



① Ajorata, asfaltti
 ② Nurmetus, paksuus 4cm
 ③ Kantava
 ④ Tukikerros

RAKENNEKERROKSET	
Ajorata	3-F
Päälyste (1), AB 16/125	50
Kantava kerros (3), murske #0.32	150
Tukikerros (4), masuunikuona	700
Suodatinkangas N3	Kyllä
Yhteensä	900

Vesihuoltolinjat saneerataan nykyiseen sijaan. Kaivantojen luiskakaltevuudet tarkistettava ennen työn aloitusta. Vh-putket voidaan sijoittaa samalle pedille mikäli vesijohto on vähintään 2.1m:n syvyydessä valmiista pinnasta. Runkojohtojen koko ja materiaalitiedot esitetty asemapiirustuksessa ja pituusleikkauksessa.

Z_{min} = 54.00
 Vesijohto, laen korkeus
 Putken mitat ja laatu
 Paalu
 Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
 Putken mitat ja laatu
 Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
 Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
 Putken mitat ja laatu
 Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
 Putkien perustamistapa
 Kaivanto
 Päälysrakenne

Pystygeometria	Matka	Kaltevuus/pyörityssäde
	0.00	-0.0080
	259.248	259.25
	S=5000	99.994
	226.446	0.0120

Tasausviivan korkeus	Maanpinnan korkeus	Paalutus	Kaarevuus	Poikittaiskaltevuus
63.00	63.00	0	R=0.0	
62.92	62.81			
62.84	62.56	50		
62.76	62.37	100		
62.68	62.10	150		
62.60	61.89	200		
62.52	61.76	250		
62.44	61.66	300		
62.36	61.55	350		
62.28	61.48	400		
62.20	61.49	450		
62.12	61.49	500		
62.04	61.47	550		
61.96	61.51			
61.88	61.49			
61.80	61.45			
61.72	61.57			
61.64	61.38			
61.56	61.50			
61.48	61.16			
61.40	60.83			
61.32	59.58			
61.24	60.03			
61.16	59.96			
61.08	60.16			
61.00	60.70			
60.92	60.51			
60.85	60.32			
60.80	59.81			
60.77	59.78			
60.77	59.65			
60.78	59.60			
60.81	59.74			
60.86	59.80			
60.93	59.76			
61.02	59.78			
61.14	59.60			
61.26	59.86			
61.38	60.53			
61.50	60.60			
61.62	60.92			
61.74	61.19			
61.86	61.33			
61.98	61.13			
62.10	61.21			
62.22	61.32			
62.34	61.33			
62.46	61.37			
62.58	61.52			
62.70	62.58			
62.82	62.83			
62.94	62.93			
63.06	63.06			
63.18	63.21			
63.30	63.32			
63.42	63.47			
63.54	63.55			
63.66	63.64			
63.78	63.77			
585.69	585.69			

IMATRA Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut

Korvenkanta 32

Tiedonkatu

Katu- ja rakennussuunnitelma

Pituusleikkaus ja tyypipoikkileikkaus

PÄIVÄÄÄRÄ	PIIRUSTUSNUMERO
12.5.2020	3262-2
SUUNNITTELLUT	TARKASTANUT
Esa Kontkanen	
MITTAKAAVA	KANSIO
1:1000 / 1:100	1:100